

JUKI®



Maak eenvoudig de mooiste en verfijnde naaicreaties.



VEEL VAN DE INDUSTRIËLE TECHNIEKEN WORDEN TOEGEPAST IN
DE JUKI NAAI- EN LOCKMACHINES - SINDS 1938

1030

INDUSTRIËLE PERFECTIE GEWOON BIJ U THUIS

Wist u dat... Juki al in 1938 is opgericht en sinds 1945 Juki de grootste producent van industriële naai- en lockmachines is? De helft van alle kledingstukken en automotive stoffering wereldwijd wordt vervaardigd op een Juki machine. Door de hoge veiligheids- en kwaliteitseisen aan het naaiwerk staat Juki garant voor een afwerking van de hoogste kwaliteit. Daarom is Juki één van de grootste leveranciers voor modemerken als bijvoorbeeld Lacoste, Zara en Chanel en topmerken in de automotive industrie! Veel van de industriële technieken worden toegepast in de Juki naai- en lockmachines bij u thuis!

Registreer uw aankoop via www.juki.eu

Meer zekerheid met de 2+3 jaar GARANTIE van JUKI. Welke machine u ook kiest, wij hopen dat u heel lang plezier zult hebben van uw machine.

Kwaliteit staat bij ons hoog aangeschreven en daarom bieden wij u nu de mogelijkheid om uw garantie uit te breiden door uw machine te registreren.

A wide-angle photograph of a busy industrial sewing factory. Numerous workers, mostly women, are seated at long tables, each operating a white Juki industrial sewing machine. They are working on large pieces of brown fabric, likely for coats or jackets. The machines are arranged in rows, and the workers are focused on their tasks. The background shows more workers and the extensive layout of the factory floor.

JUKI IS SINDS 1945 DE GROOTSTE
PRODUCENT VAN INDUSTRIËLE NAAI- EN
LOCKMACHINES VAN DE WERELD

Complete en compacte naaimachine

Afhankelijk van de stof kan de **persvoetdruk** naar wens worden aangepast voor betere naairesultaten.

Eenvoudig de naald bedraden met de **automatische naald-inrijger**. Zonder uw ogen in te spannen kunt u vrijwel meteen met naaien beginnen.



Eenvoudige **steekkeuze** door bijbehorende letter te kiezen.

Handige **retour stikknop** om snel achteruit te kunnen naaien.

HZL-53E

HZL-E serie, uitstekende prestaties en eenvoudige bediening



HZL-53E



HZL-57E

Meer zekerheid met de **2+3 JAAR GARANTIE** mogelijkheid van JUKI

Persoonlijke service is voor ons vanzelfsprekend. Daarom bieden wij u bovendien op onze 2 jaar standaard fabrieksgarantie nog eens 3 jaar extra garantie op al onze naai- en lockmachines



Plaats de knoop achter in de knoopsgatvoet en u maakt eenvoudig het knoopsgat op de juiste lengte met de **automatische 1-fase knoopsgat**.



Voor een veilige en perfecte verlichting van de naaiomgeving. De **LED-lamp** wordt niet warm, zelfs niet na langdurig gebruik.



Eenvoudig uit de **vrije hand naaien** of quilten. Snel en gemakkelijk een knoop aannaaien met de **verzinkbare transporteur**. *Afgebeelde quiltvoet is een optionele accessoire.



Verwijder de aanschuiftafel om de **vrije arm** te kunnen gebruiken. De accessoires kunnen bewaard worden in de aanschuiftafel.



TIJDENS HET NAAIEN VAN DUNNE OF DIKKE STOFFEN, KUNT U DE PERSVOETDRUK AANPASSEN VOOR EEN BETER TRANSPORT VAN UW STOF.

HZL-H serie, complete naaimachines met slimme bediening

HZL-60H



HZL-80H



De kleur van de **start/stop knop** geeft de status aan. GROEN: Klaar om te naaien of tijdens het naaien. ROOD: Niet klaar om te naaien. ORANJE: Spoelopwindstand.



Versterkte afwerksteken naaien aan het begin en aan het einde van de naad. Er zijn twee verschillende types afwerksteken: retoursteken en versterkte steken.



De **automatische naaldinrijger** rijgt eenvoudig de draad door de naald en stelt u in staat om snel met naaien te kunnen beginnen.



HZL-H serie naait **automatische knoopsgaten** op de grootte van uw knoop.



Druk op de **naaldstand -positie knop** om de naaldpositie te wijzigen. U kunt ook de naaldstoppositie wijzigen of een halve steek naaien.



Steken- referentie-kaart, verborgen in de HZL-80H. Handig om snel uw steek te kunnen kiezen.

Automatische naaldinrijger en draadknipper

Eenvoudig uw draad inrijgen met de **automatische naaldinrijger** zodat u snel met uw naaiwerk kunt beginnen.



Automatische draadknipper.
Bespaar tijd door met één druk op de knop uw boven- of onderdraad af te knippen. *Alleen HZL-G220*

Het krachtige industriële recht-hoekig transportsysteem (BOX Feed) maakt door de vlakke horizontale beweging, langer contact met de stof en zorgt voor een nauwkeurige transportwerking.

HZL-G220

HZL-G serie, complete en computergestuurde naaimachines



Bij **BOX Feed** beweegt de transporteur in rechte lijnen en geeft daardoor een uitstekende steek-kwaliteit bij lichte en zware materialen.



Prettiger en veiliger naaien dankzij de super heldere **LED-verlichting**, daarbij is deze zuiniger en geeft geen warmte af.



Dankzij de **krachtige stalen transporteur** en verbeterde naai-voetconstructie, kunt u probleemloos denim naaien en zomen.



Voor iedere knoop een knoopsgat. HZL-G serie naait **8 automatische knoopsgaten** op de grootte van uw knoop.



HZL-G serie quilt-aanschuiftafel optioneel leverbaar

MEER ZICHT OP UW NAAIWERK EN MET DE EXTRA GROTE QUILT- AANSCHUIFTAFEL CREËERT U EENVOUDIG NOG MEER WERKRUIJITE VOOR EXTRA GROTE NAAIPROJECTEN.



HZL-DX serie, geniet van zelf genaaide meesterwerken



(Alleen DX5 & DX7). Door de **zweeffunctie** ontstaat er een minimale afstand tussen de naaivoet en de stof. Ideaal als u meerdere lagen stof wilt naaien. Geen verschuiving van lagen meer en dus rimpelvrije stoffen en gelijke naainaden.



Instelbare steekplaat voor rechtstikken. De naaldspleet kan omgezet worden naar een naaldgat, zodat de ruimte rondom de naaldinslag kleiner is en lichte stoffen niet in de steekplaat gedruwd kunnen worden.



Extra voetpedaal functies toekennen als; naaldstand, draadknipper, retoursteken of voor enkelsteek naaien, aan de "hielbediening" van het meegeleverde voetpedaal.



Naaivoet hefffunctie
Stop met naaien en de naald stopt in de laagste positie, de naaivoet komt omhoog zodat de stof vrijkomt. De naaivoet komt omlaag wanneer u weer verder naait (alleen DX5 & DX7).



HZL-DX serie quilt-aanschuiftafel optioneel leverbaar (standaard bij DX7)

HZL-DX7 wordt standaard geleverd met een quilt- aanschuiftafel voor een extra grote werkruimte



Bij **BOX Feed** beweegt de transporteur in rechte lijnen en geeft daardoor een uitstekende steekqualiteit bij lichte en zware materialen.



Naaien uit de vrije hand Met rechtsteek en gespecialiseerde zigzag steek. Pas eenvoudig de naaivoethoogte aan om uw naaiwerk makkelijker over de steekplaat door te voeren.



Met behulp van de **meegeleverde kniehevel** kan de naaivoet tot 12 mm omhoog en/of omlaag worden gebracht (*DX3 optioneel leverbaar*).



Regelbare persvoetdruk De persvoetdruk kan worden aangepast voor een beter naairesultaat naar gelang het materiaal dat wordt genaaid.



Prettiger en veiliger naaien dankzij de super **heldere LED-lampen**. LED-verlichting is zuiniger en geeft geen warmte af. DX7 heeft extra LED-verlichting onder de arm.



Automatische draadknipper Bespaar tijd door met één druk op de knop of voetpedaal uw boven- en onderdraad af te knippen.

Verschillen HZL-DX serie

	HZL-DX3	HZL-DX5	HZL-DX7
Steken	155	185	287
Lettertypen	3	3	4
Zweeffunctie	-	✓	✓
Draai-/heffunctie	-	✓	✓
Automatisch naaivoet omhoog	-	✓	✓
Kantachtig gevormde steken	-	✓	✓
Quiltsteken met willekeurige steekbreedte	-	-	✓
Steeklengte/breedte regeling	Druktoetsen	Druktoetsen	Draaiknoppen
LED-verlichting	Naaigebied	Naaigebied	Naaigebied + onder de arm
Aantal extra functies voetpedaal	6	7	7
Quilt-aanschuiftafel	optie	optie	✓
Kniehevel	optie	✓	✓
Harde kap	✓	✓	✓
DVD	-	✓	✓
Standaard meegeleverde naaivoeten	Zigzagvoet Ritsvoet Handmatig knoopsgatvoet Knoopsgatenvoet Overlockvoet Blindzoomvoet	Zigzagvoet Ritsvoet Handmatig knoopsgatvoet Knoopsgatenvoet Overlockvoet Blindzoomvoet Boventransportvoet Patchworknaaivoet Quiltvoet Quiltgeleider	Zigzagvoet Ritsvoet Handmatig knoopsgatvoet Knoopsgatenvoet Overlockvoet Blindzoomvoet Boventransportvoet Patchworknaaivoet Quiltvoet Quiltgeleider Gladde naaivoet Randafwerkvoet Open teen naaivoet Gaatjesponser

Longarm naaimachine

Kleuren Touchscreen

Intuïtief de instellingen en naai-omstandigheden aanpassen en controleren. Het kiezen van een specifieke steek of patroon is nu nog eenvoudiger geworden.

Grote naairuimte

Extra grote (304 mm) werkruimte waarvan het werkgebied zelfs kan worden uitgebreid (570 mm) met de meegeleverde aanschuiftafel.



Ingebouwde **LED verlichting**
Ook onder de arm.

HZL-NX7

Bezoek [Juki.eu](https://www.juki.eu) voor meer informatie!

HZL-NX7 naaimachine met verbluffende naairesultaten

BOX Feed transportsysteem

Het krachtige industriële rechthoekig transportsysteem (BOX Feed) maakt door de vlakke horizontale beweging, langer contact met de stof en zorgt voor een nauwkeurige transportwerking.



Juki Smart Feed

De boventransporteur voorkomt onevenredig stoftransport en zorgt in combinatie met het Box Feed transport voor een nauwkeurige steek.



Optimale draadspanning

Kies een patroon en de draadspanning wordt automatisch ingesteld. Zelfs bij het naaien van de fijnste stoffen, naait u de mooiste naden zonder dat de naad krimpt.



Elektronisch bedienbare transporteur

Breng de transporteur omhoog en omlaag vanaf het touchscreen. Wanneer de naaivoet omhoog wordt gebracht, wordt de transporteur omlaag gebracht.



Spoeldraadteller

De steeklengte en het aantal genaaide steken bepaalt hoeveel spoeldraad er is. Bij minder dan 20% draad op de spoel kleurt de teller rood en wordt u gewaarschuwd met een geluidssignaal.



Naaivoet hefffunctie

en slimme zweef-functie. Stop met de naald in de laagste positie en de naaivoet komt omhoog, zodat uw stof kan draaien. De slimme **zweef-functie** zorgt voor rimpelvrije stoffen en strakke zomen en naden.



Voetpedaal met onafhankelijke schakelaar

met maar liefst 7 extra functies, zoals bijvoorbeeld: naaldstand, draadknipper, retoursteken of een enkele steek naaien. Zowel rechts als links in te stellen.

THE NEXT GENERATION MET INGEBOUWDE WIFI



HZL-UX8

HZL-UX8, Bedieningsprocedures bekijken op het scherm

Via **YOUTUBE** kunnen zonder aanmeldingsplicht gedetailleerde bedieningsprocedures worden bekeken op het scherm van de naaimachine of zelfs muziek worden beluisterd op de naaimachine tijdens het naaien.

Instructievideo's kunnen ook worden bekeken op een smartphone door het scannen van een QR-code.



Aanschuiftafel voor accessoires
Houd de meest gebruikte accessoires binnen handbereik in de aanschuiftafel of verwijder deze in een handomdraai om de vrije arm te gebruiken.




Juki Smart Feed
De ingebouwde boventransporteur voorkomt onevenredig stoftransport en zorgt in combinatie met het Box Feed (krachtige industriële rechthoekig transportsysteem) voor een nauwkeurige steek.



Tapering
Stel van tevoren de steeklengte in en laat de steekbreedte automatisch vermeerderen of verminderen om een precieze hoek te naaien.



Micro-lift
Met de knop voor de persvoetdruk is het ook mogelijk om de naalvoet iets op te liften voor het naaien van rimpelvrije stoffen en strakke zomen en naden.



Spoeldraad-waarschuwing
Een optische sensor geeft aan wanneer de onderdraad een bepaalde hoeveelheid heeft bereikt, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over de resterende hoeveelheid spoeldraad.



Altijd mooie knoopsgaten
In combinatie met een klemplaat en sensor krijgt u altijd mooie knoopsgaten, zelfs op lastige stoffen. De snijdbreedte kan worden aangepast naar uw eigen wens.

Deze semi-industriële rechtsteek machine is speciaal ontwikkeld voor kleermakers, quilters en gordijnateliers

Draadgeleider boven de spanningsknop voor dikker garen. **Alleen voor TL-2300**



Alleen voor TL-2300

- Gebruik van industrienaalden 134R (huishoudnaalden voor TL-2200QVP mini)
- Standaard met steekplaat voor dikke stoffen
- Gladde naaivoet
- Vervangbare bevestigingsplaat voor stofgeleider of andere hulpstukken
- Voetpedaal met aparte schakelaar voor knipfunctie (TL-2200QVP mini heeft knipfunctie in voetpedaal geïntegreerd)
- Zweeffunctie
- Draadgeleider boven de spanningsknop voor dikker garen

TL-2300

Optioneel: stevige naaitafel en los onderstel of transparante quilttafel.

TL-serie met industriële naaimachine techniek



Draadspanning aanpassen De machine is voorzien van een bovenspanning met een schaal die u in staat stelt de spanning aan te passen aan de draad en de stof die u gebruikt.



De machine is voorzien van een **automatische draadknipper** die tegelijkertijd de boven- en onderdraad afsnijdt als u op de knop of voetpedaal drukt. Dit draadafsnijmechanisme is ontleend aan de industriële machines van Juki en werkt altijd.



Zware materialen naaien Dankzij de verticale roterende grijper heeft u een nauwkeurig stoftransport en perfecte steekvorming, ook bij het naaien van zeer zwaar materiaal, quilten of meerdere lagen stof.



Naaivoetdruk aanpassen De naaivoetdruk kunt u aanpassen aan de stof met de stelknop bovenop de machine. De naaivoetdruk is eenvoudig af te lezen op de drukschaal.



Maximale controle over de snelheid Eenvoudige bediening van de naaisnelheid van 200 tot 1500 tpm met de snelheidsregelaar. U heeft hiermee totale controle.



De **voorspanning** zorgt voor een gelijkmatige draadtoevoer waarbij de draad niet kringelt, ongeacht de dikte van de draad. Het voorkomt ook het trillen van de draad op hoge snelheid voor een perfect verfijnde draadspanning.



***Naaaimachine
vergelijkingstabel***

	HZL-53E	HZL-57E	HZL-60H	HZL-80H	HZL-G120	HZL-G220	HZL-DX3	HZL-DX5	HZL-DX7	HZL-NX7	HZL-UX8	TL-2200QVP mini	TL-2300
Gevarieerde steken	20	31	40	197	180	180	155	185	287	351	368		
Lettertypen				1	1	1	3	3	4	4	4		
1-fase knoopsgaten	1	1	3	7	7	7	16	16	16	20	20		
Knoopsgatopening instelbaar							✓	✓	✓	✓	✓		
Maximale steeklengte (mm)	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
Maximale steekbreedte (mm)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
Werkruimte rechts van de naald (mm)	160	160	160	160	205	205	205	205	205	304	305	215	215
Geheugen				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Motiefeinde				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Spiegelfunctie				✓			✓	✓	✓	✓	✓		
Boxfeed					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Naaldinrijger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Draadknipfunctie						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afhechtfunctie			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Snelheidsregelaar			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Start/stop bediening (naaien zonder voetpedaal)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Verstelbare persvoetdruk	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snelheid start/retoursteek aanpasbaar							✓	✓	✓	✓	✓		
Zweeffunctie								✓	✓	✓	✓		✓
Draai-/heffunctie								✓	✓	✓	✓		
Automatisch naaivoet omhoog								✓	✓	✓	✓		
Tweelingnaaldstand							✓	✓	✓	✓	✓		
Quilten met willekeurige steekbreedte									✓	✓	✓		
Steekplaat omschakelbaar voor rechtstikken							✓	✓	✓	✓	✓		
Aantal extra functies voetpedaal							6	7	7	7	7	1	1

Naaimachine accessoires

✓ Meegeleverd ★ Optioneel leverbaar	NAAI-VOETENSET 8	NAAI-VOETENSET 15	HZL-53E	HZL-57E	HZL-60H	HZL-80H	HZL-G120	HZL-G220
Aanschuiftafel			★	★	★	★	★	★
Kniehevel								
Harde/Stoffen kap			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zigzagvoet			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ritsvoet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blinde ritsvoet		✓	★	★	★	★	★	★
Overlockvoet	✓	✓	★	★	✓	✓	✓	✓
Blindzoomvoet	✓	✓	★	★	✓	✓	✓	✓
Knoopsgatenvoet			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boventransportvoet			★	★	★	★	★	★
Gladde teflonnaaivoet		✓	★	★	★	★	★	★
Compensatievoet								
Decoratieve voet / knoopsgatvoet handmatig			★	★	✓	✓	✓	✓
Extra garenpen			✓	✓	✓	✓	★	★
Rechtstikvoet	✓	✓	★	★	★	★	★	★
Knoopaanzetvoet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	★
Koordopnaaivoet		✓	★	★	★	★	★	★
Quiltvoet	✓	✓	★	★	★	★	★	★
Rimpelvoet		✓	★	★	★	★	★	★
Rollenvoet		✓	★	★	★	★	★	★
Patchworkvoet		✓	★	★	★	★	★	★
Rolzoomvoet		✓	★	★	★	★	★	★
Rolzoomvoet voor zigzag							★	★
Biaisbandvoet							★	★
Koord- en borduurvoet							★	★
Applicatievoet	✓	✓					★	★
Parelbandvoet			★	★	★	★	★	★
Naaivoet met geleider							★	★
Open teen naaivoet							★	★
Randafwerkvoet							★	★
Paspelvoet								
Quiltgeleider	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	★
Gaatjesponser					★	★	★	★
Vergrootglas								
Grote conenhouder								
Specifieke naaivoet en steekplaat voor rechte steek op dunne stoffen (inclusief extra transporteur voor NX7)								
Specifieke naaivoet en steekplaat voor rechte steek op dikke stoffen								

Naaimachine accessoires

✓ Meegeleverd ★ Optioneel leverbaar	HZL-DX3	HZL-DX5	HZL-DX7	HZL-NX7	HZL-UX8	TL-2200QVP mini	TL-2300
Aanschuiftafel	★	★	✓	✓	✓	✓	✓
Kniehevel	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde/Stoffen kap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zigzagvoet	✓	✓	✓	✓	✓		
Ritsvoet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blinde ritsvoet	★	★	★	★	★	★	
Overlockvoet	✓	✓	✓	✓	✓		
Blindzoomvoet	✓	✓	✓	✓	✓		
Knoopsgatenvoet	✓	✓	✓	✓	✓		
Boventransportvoet	★	✓	✓	✓	✓	✓	★
Gladde teflonnaaivoet	★	★	✓	★	★		✓
Compensatievoet						✓	★
Decoratieve voet / knoopsgatvoet handmatig	✓	✓	✓	✓	✓		
Extra garenpen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Rechtstikvoet	★	★	★	✓	✓	✓	✓
Knoopaanzetvoet	★	★	★	★	★		
Koordopnaaivoet	★	★	★	★	★		
Quiltvoet	★	★	✓	✓	✓		★
Rimpelvoet	★	★	★	★	★		
Rollenvoet	★	★	★	★	★		
Patchworkvoet	★	★	✓	✓	✓	★	★
Rolzoomvoet	★	★	★	★	★	✓	✓
Rolzoomvoet voor zigzag	★	★	★	★	★		
Biaisbandvoet	★	★	★	★	★		★
Koord- en borduurvoet	★	★	★	★	★		
Applicatievoet	★	★	★	✓	★		
Parelbandvoet	★	★	★	★	★		
Naaivoet met geleider	★	★	★	★	★		
Open teen naaivoet	★	★	✓	✓	✓		
Randafwerkvoet	★	★	✓	★	✓		
Paspelvoet				★	★	✓	★
Quiltgeleider	★	✓	✓	✓	✓		★
Gaatjesponser	★	★	✓	★	★		
Vergrootglas	★	★	★	★	★		
Grote conenhouder	★	★	★	★	★		
Specifieke naaivoet en steekplaat voor rechte steek op dunne stoffen (inc. extra transporteur voor NX7)				✓	✓	✓	★
Specifieke naaivoet en steekplaat voor rechte steek op dikke stoffen						★	✓

Uitgebreide zoomtechnieken en siersteken



Differentieel transport

Perfekte naad en rolzoom afwerking.
Zelfs wanneer u dunne stoffen naait.
Eenvoudig in te stellen (0,7 - 2,0 ratio).

De **steeklengteknop** exact instellen tussen 1 en 4 mm.

- LED-verlichting
- Automatische ondergrijper draadinrijger (MO-654DE)
- Veiligheidsschakelaar (MO-654DE)
- Snij-afvalbakje (optioneel)

MO-654DE

*MO-600 serie,
maakt zomen, snijden
en afwerken accuraat
en gemakkelijk*

MO-644D



MO-654DE



Inrijgen met kleur-code Ieder inrijpad is voorzien van een kleurcode en professionele draadspanning, dus inrijgen doet u in een oogwenk.



Bij iedere draad kunt u met gebruik van de draaiknop met indicatie de **draadspanning exact aanpassen**.



De precisie aandrijving van het **robuuste messysteem** verzekert u regelmatige zoomranden zowel van dunne als van zware stoffen.



Naaibreedte indicatie Niet meer schatten maar precies uw zoommaten bepalen tijdens het naaien.



Universele lockvoet met bandgeleider om eenvoudig een smalle band, lint, elastiek, etc. mee te naaien.



Automatische rolzoom Snel en eenvoudig een rolzoom naaien. U zet alleen een hendeltje om. Het is niet nodig de voet en de steekplaat te verwisselen.

Prachtige zomen met gevarieerde afwerking



Inrijgen met kleurcode. Ieder inrijgpad is voorzien van een kleurcode en overzichtelijke schuifknoppen, dus inrijgen doet u in een oogwenk.

Automatisch rolzoom. Snel rolzoom creëren met de ingebouwde en met één vinger te bedienen hevel. Het is niet nodig om de steekplaat of voet te verwisselen.

- LED-verlichting
- Snij-afvalbakje
- Bovengrijper converter om 2-draads te locken (optioneel voor MO-204D)
- Blindzoomvoet
- Automatische ondergrijper draadinrijger (MO-214D)

MO-214D

MO-200 serie, perfecte overlocktechniek maakt prachtige afgewerkte zomen

Met een breed scala aan verschillende streekpatronen, kunt u zowel stretch als gebreide stoffen met gemak naaien



MO-204D



MO-214D



MO-204D

Pas de steeklengte aan door eenvoudig de **steeklengteknop** van de machine te verdraaien tussen 1 en 4 mm.

Differentieel transport voor de perfecte naad en rolzoom afwerking. Zelfs wanneer u dunne stoffen naait. Eenvoudig in te stellen (0,7 - 2,0 ratio).



Inrijgen met kleurcode Ieder inrijgpad is voorzien van een kleurcode en overzichtelijke schuifknoppen, dus inrijgen doet u in een oogwenk.



Met de **steekbreedteknop** kunt u snel en precies de steekbreedte aanpassen voor de perfecte afwerking van randen en rolzomen.



MO-214D

Differentieel transport voor de perfecte naad en rolzoom afwerking. Zelfs wanneer u dunne stoffen naait. Eenvoudig in te stellen (0,7 - 2,0 ratio).



Automatische rolzoom Snel rolzoom creëren met de ingebouwde en met één vinger te bedienen hevel. Het is niet nodig om de steekplaat of voet te verwisselen.

Een breed scala aan siersteken en een perfecte zoomtechniek

Bij iedere draad kunt u met gebruik van de draaiknop met indicatie de **draadspanning exact aanpassen**.

Robuust en verstelbaar messysteem.
De precisie aandrijving van het messysteem verzekert u regelmatig zoomranden zowel van dunne als van zware stoffen.

- LED-verlichting
- Snij-afvalbakje
- Bovengrijper converter
- Naaldinrijger

MO-734DE



Onze overlock machines kunnen vrijwel alle soorten stof aan, zowel ultra lichtgewicht als zeer zware

Snij-afvalbakje Houdt uw werkruimte overzichtelijk met meegeleverde snij-afvalbakje.
Naaldinrijger Snel en eenvoudig de naalden inrijgen zonder uw ogen te vermoeien.



Rijg uw machine heel eenvoudig en snel in. Leg de draad in de sleuf en druk de **automatische ondergrijper draadinrijger** terug op zijn plaats.



Differentieel transport en steeklengte
Perfekte naad en rolzoom afwerking. Zelfs wanneer u dunne stoffen naait. Exact de juiste steeklengte instellen.



Inrijgen met kleurcode Ieder inrijpad is voorzien van een kleurcode en professionele draadspanning, dus inrijgen doet u in een oogwenk.



Automatische naaldinrijger Snel en gemakkelijk de draad inrijgen zodat u snel met uw naaiwerk kunt beginnen.



Universele naai- lockvoet met bandgeleider om eenvoudig een smalle band, lint, elastiek, etc. mee te naaien.



Automatische rolzoom Snel en eenvoudig een rolzoom naaien. U zet alleen een hendeltje om. Het is niet nodig de voet en de steekplaat te verwisselen.

Moeiteloos draad inrijgen met de kracht van lucht!

Eenvoudige aanwijzingen voor het instellen van 15 verschillende steken in één oogopslag. De instellingen hoeven niet meer in de handleiding opgezocht te worden. Lees de instellingen eenvoudig af van het **informatie LCD scherm**. Alleen MO-2000QVP.

De afstand tussen de naald en het mes is 9,95 mm (bij conventionele modellen is dit 15,5 mm), zo naait u **perfecte scherpe bochten**.

Overige handige eigenschappen!

- Mogelijkheid om bovenmes uit te zetten
- Beveiliging: Machine zal niet gaan naaien als de voorklep is geopend, of wanneer de naaivoet omhoog staat
- Draadafsnijmes voor eenvoudig draadsnijden
- Instelbare naaivoetdruk en afsnijbreedte

Verstelbaar differentieel transport.

Zelfs bij elastische stoffen zoals breisels en georgette, naait u fraai afgewerkte naaiwerken door het verstelbaar differentieel transport. U kunt het transport ook aanpassen tijdens het naaien.

MO-2000QVP



Moeiteloos draad inrijgen met de kracht van lucht!

Snel en eenvoudig de naald inrijgen! Met de **automatische naaldinrijger** wordt de naald in 3 eenvoudige stappen ingeregend.

MO-1000



MO-2000QVP




Met één druk op de 'Air Control' knop worden beide grijperdraden door zowel de boven- als ondergrijper geblazen.



1
Voer de draad in (1 - 2 cm).



2
Druk op de knop "Air-Control".



3
Klaar! De draad is ingeregend.

Ruime inrijgopeningen (Ø 1 mm.) en een ruime met lucht ingeblazen draadgeleiding buissysteem voor een optimale draaddoorvoer.



Door een **hogere werkruimte** van 72,4 mm, kunt u makkelijker grotere naaiwerken naaien en door de **LED-verlichting** wordt deze optimaal verlicht.



Bovengrijper converter 2-/3-draadsomvormer
Schakel eenvoudig over van 3 naar 2-draads naaien. Duw de 2-/3-draadsomvormer naar links en klaar.



Snij-afvalbakje
vangt de afgesneden naaistoffen efficiënt op, zodat u een opgeruimd en overzichtelijke werkruimte behoudt. Wordt standaard meegeleverd bij de accessoires.

Gespecialiseerd in coversteken en kettingsteek

De **persvoethevel** kan de naai-voet tot 8 mm omhoog brengen. De voorkant van de naai-voet kan omhoog veren zodat u de stof gemakkelijk kunt doorvoeren. Drukt u de persvoethevel nog verder door dan komt de naai-voet zelfs tot maximaal 10 mm omhoog. Dit is handig bij het naaien van dikkere of meerlaagse stoffen, bijvoorbeeld wanneer u linten meenaait.



MCS-1800

Aanpasbare persvoetdruk

Hoewel voor de meeste stoffen geschikt, kan de persvoetdruk voor dikkere of dunnere stoffen worden aangepast voor betere naairesultaten.

De gevarieerde steken inspireren en geven uw naaiwerk een professionele afwerking

- 4-draads coversteek
- 3-draads coversteek breed
- 3-draads coversteek smal
- kettingsteek

Inclusief zoomgeleider

Net als de professionals in de kledingindustrie, kunt u nu ook uw naaiwerk perfect afwerken met gespecialiseerde steken

Coversteek

De coversteek is ideaal voor toepassingen zoals eenvoudige zomen, manchetten, en halslijnen. Vanwege de rekbaarheid van de steken is de coverlock ook ideaal voor elastische stoffen.



4-draads coversteek



3-draads brede coversteek



3-draads smalle coversteek



Bij de **kettingsteek** vormt de onderdraad een ketting aan de niet zichtbare kant van de stof, die bij rek extra sterk is.



Differentieel transport aanpassen om prachtige zomen te naaien, zelfs met elastische stoffen zoals gebreide stoffen en georgette.



Eenvoudig de **grijper inrijgen**: druk op de knop en de grijper komt omlaag.



De **zoomlijnen op de coversteekplaat** helpen u een juiste afstand te behouden.



De **naai-voet** kan worden gebruikt als een **geleider** die zowel aan de linker- als de rechterkant evenveel druk geeft. Wordt standaard meegeleverd.



De **draadafsnijder aan de achterkant** van de machine helpt u bij het verwijderen van de stof nadat u de naai-voet omhoog heeft gebracht aan het einde van de naad.



Optionele lockvoeten

Let op! De lockvoeten voor de MO-1000 en MO-2000QVP (blaasfunctie) zijn niet uitwisselbaar met de lockvoeten van alle overige Juki lockmachines.

Geleverd inclusief duidelijke handleiding.

	Set 8	Set 6	Set 3
✓ <i>Meegeleverd</i>			
1. Elastiekvoet Om elastiek aan stoffen te bevestigen	✓	✓	✓
2. Koordvoet Om koord te bevestigen aan de rand van de stof	✓	✓	✓
3. Blindzoomvoet Voor het maken van blinde zomen	✓	✓	✓
4. Rimpel-/plooivoet Voor het plooiën en naaien met het differentieel transport	✓	✓	
5. Paspelvoet Voor het naaien van paspels	✓	✓	
6. Parelbandvoet (recht) Om parels en/of pailletten te bevestigen met de overlock steek	✓	✓	
7. Universele geleidevoet Voor het maken van blinde zomen, flatlocks en biezen	✓		
8. Parelbandvoet (gebogen) Voor het bevestigen van parels en/of pailletten aan een stof die rond loopt	✓		

Lockmachines vergelijkingstabel

	MO-644D	MO-654DE	MO-204D	MO-214D	MO-734DE	MO-1000	MO-2000QVP	MCS-1800
✓ <i>Meegeleverd</i> ★ <i>Optioneel leverbaar</i>								
Naaldinrijger					✓	✓	✓	
3-/4-draads locken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ingebouwde rolzoom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
(Onder)grijperinrijger		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Optie voor MO-644D en MO-204D		✓		✓	✓	✓	✓	
Standaard 2-draads converter	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Differentieel transport	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsschakelaar		✓			✓	✓	✓	
Luchtinblaassysteem						✓	✓	
2-/3-naalds coverstitch								✓
Kettingsteek								✓
Persvoetdruk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Steeklengte (mm)	4	4	4	4	4	4	4	4
Maximale steekbreedte (mm)	6	6	6	6	7	9	9	5
Snij- afvalbakje	★	★	✓	✓	✓	✓	✓	
Blindzoomvoet	★	★	✓	✓	★	★	★	
Bandapparaat								★
Biaisband geleider								★
Zoomgeleider								✓



Juki Specials: longarm + borduurmachine



Borduurmachine



Quiltmachine tafel



Quiltmachine frame

Meer info?
Kijk op
www.juki.eu



Een creatieve naaiwereld met industriële perfectie

Over JUKI®

JUKI® biedt een compleet assortiment essentiële naaibehoeften met industriële perfectie voor de beginnende en gevorderde naaister. Standaard heeft u dan ook 2 jaar volledige garantie en na registratie van uw JUKI machine krijgt u 3 jaar extra garantie.

Naaimachine-vakhandel

Onze JUKI® dealers zijn ruim vertegenwoordigd in de Benelux en op internet. Heeft uw machine technische problemen of heeft u vragen over de werking en mogelijkheden van onze producten, dan is er altijd wel een vakhandelaar bij u in de buurt die u in een persoonlijk gesprek kunt adviseren om een passende oplossing te vinden.

Hulp bij uw naaiwerk

Uiteraard kunt u bij uw JUKI dealer: "tips en tricks" inwinnen om uw naaivaardigheden te vergroten. Geregeld organiseren onze JUKI dealers workshops of cursussen. Standaard worden onze producten geleverd met een duidelijke en geïllustreerde handleiding, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw aankoop.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden of over de bediening van een machine? Kijk dan op onze website: www.juki.eu of op onze Facebookpagina: www.facebook.com/juki.eu



ECOLOGISCH VERANTWOORDEN PRODUCTEN
VOLGENS DE JUKI ECO PRODUCTS RICHTLIJNEN.
96% zuiniger dankzij de LED-verlichting, 13% lichter
in gewicht in verhouding met soortgelijke producten.